



**FORESTIA Thermogolv och  
NYHETEN  
FORESTIA THERMO VÄNDSKIVA**

forestia.no

member of

**BYGGMA**  
group

# VARFÖR VATTENBUREN VÄRME?

## Komfort

Vattenburen värme ger jämn och behaglig värme och fördelningen av värmen i rummet är också jämnare än med andra uppvärmningsmetoder. Detta skapar ett behagligare inomhusklimat. Det går också snabbt att reglera temperaturen.

## Energieffektivitet

Vattenburen värme förbrukar mindre energi jämfört med traditionella uppvärmningsmetoder som elvärme. Eftersom värmen distribueras genom ett rörsystem som ligger i golvet minskar även värmeförlusten jämfört med andra uppvärmningsmetoder.

## Platsbesparande

Vattenburen värme är platsbesparande. Det behövs inga radiatorer eller andra värmekällor som tar upp golv- eller väggyta.

## Miljövänlig

Vattenburen värme är en miljövänlig uppvärmningsmetod eftersom man kan använda förnybar energi som solenergi eller jordvärme. Detta bidrar till minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp och minskad miljöpåverkan.

Skivorna är tillverkade av råmaterial från PEFC-certifierad skog.



# FORESTIA THERMOGOLV BESTÅR AV GOLVSPÅNSKIVOR SOM ÄR ANPASSADE FÖR VATTENBUREN VÄRME

Kan levereras i kvaliteterna standard P6 och extra P5/P6.  
Båda varianterna har tre färdigfrästa spår i skivans längdriktning.


- 22x620x1 820 mm levereras som standard P6. Detta format är anpassat till den nyutvecklade vändskivan.
- 25x620x2 420 mm levereras som extra P5/P6. Här fräser du själv vändspår med hjälp av en fräsmall.

**För båda formaten:**

- Spårbredden är 19,8 mm
- Spårdjupet är 18,9 mm
- Anpassad för vattenrör med diameter 17 mm.

**Forestia Thermogolv kan levereras som ett system bestående av thermogolv, värmefördelningsplåtar, rör och vändskivor.**

- Per m<sup>2</sup> golv används 4,2 värmefördelningsplåtar
- Per m<sup>2</sup> golv används 5,3 löpmeter rör
- Om du vill fräsa vändspår själv levererar vi fräsmall och notfräs för ändamålet



Värmefördelningsplåt



Rör



Fräsmall



Notfräs

# NYHET!

## FORESTIA THERMO VÄNDSKIVA std P6

**SMART!**

**BESPARA DIG ARBETET MED ATT FRÄSA VÄNDSPÅR**


- Tre frästa vändspår per skiva
- Skivans format: 22x600x1220mm
- Arbetsklimatet förbättras när det inte uppstår spåndamm från fräsningen.
- Byggprocessen underlättas
- Snabbare utförande när du inte själv behöver fräsa spår

**PASSAR FORESTIA  
THERMOGOLV  
22 MM STD P6.**


*Vattenburen värme har blivit allt populärare de senaste åren, särskilt med stigande och oförutsägbara elkostnader. Vid uppvärmning med vattenburen värme blir resultatet en skön och behaglig värme.*

Kan monteras på befintligt golv:





Kan monteras på träbjälklag:



Producent:



Forestia AS, Damvegen 31  
2435 Braskereidfoss, Norge  
Tel: 0047 38 13 71 00  
[www.forestia.se](http://www.forestia.se)

Distributör:



Bo Andrén AB  
Järgatan 19, Box 4018  
195 04 Rosersberg, Sverige  
Tel: 0771-62 30 00  
[www.boandren.se](http://www.boandren.se)