

ROBOLINHO®

2022



| SUPERTYST, SUPERSÄKER, SUPERSMART – SUPERROBOT





NJUT AV DIN FRITID, MEDAN ROBOLINHO® GÖR JOBBET ÅT DIG

| KVALITET IN I MINSTA DETALJ

ENKEL INSTALLATION

Placera ut laddstationen, dra begränsningskabeln, programmera startpositioner och klipptider – så är Robolinho® redo att börja arbeta. Begränsningskabel och märklar medföljer.

ALLTID EN GRÄSMATTA I TOPPFORM

Robolinho® klipper i ett slumpmässigt mönster. Designen med 2 framhjul och knivar som roterar alternerande höger och vänster gör att gräsytorna blir jämna och fina. Gräsklippen bildas snabbt till naturligt gödningsmedel i gräsmattan (bioklipp).

VISKANDE TYST OCH UTSLÄPPSFRÄ

Robolinho® hörs knappt med sin ljudnivå på max. 60 dB (A) och stör därför inte grannarna. I och med att den kör på batteri ger den inga utsläpp och den reella energiförbrukningen är mycket låg.



HÖGSTA SÄKERHET

Robolinho® är utvecklad för att ge så tyst, säker och miljövänlig klippning som möjligt. Inbyggda sensorer arbetar oberoende av varandra och garanterar optimal säkerhet. Robolinho® är också lätt att stoppa med stoppknappen.


AL-KO
in TOUCH

AL-KO

Works with
IFTTT

KOMPATIBEL MED ALEXA, IFTTT OCH AL-KO INTOUCH

Övervaka, hantera, konfigurera och ansluta Robolinho® W-modellerna bekvämt till andra tjänster och enheter med AL-KO inTOUCH App, Amazon Alexa och IFTTT.



FYRA GÅNGER SÅ LÅNG LIVSLÄNGD PÅ KNIVARNA

Klippknivarna är dubbeleggade och roterar växelvis till vänster och höger och håller sig därför vassa dubbelt så länge som knivar med en egg. Dessutom kan knivarna vändas vilket ger sammanlagt fyra gånger så lång livslängd som knivar med en egg.



EN FANTASTISK KLÄTTRARE

Kraftfulla borstlösa motorer i kombination med rejäla drivhjul, utvecklade för optimalt fäste, gör att Robolinho® klarar upp till 45% stigningar utan problem.




FULLT UPPLADDAD

När litiumjonbatteriet börjar ta slut så kör Robolinho® automatiskt tillbaka till laddstationen. Genom att ladda från sidan undviker Robolinho® det slitage som blir på gräsmattan om roboten kör in och backar ut på samma ställe efter varje laddning.

LÄTT ATT MANÖVRERA

Den lättöverskådliga displayen gör programmeringen lekande lätt. Du kan också styra Robolinho® W-modellerna via vår AL-KO inTouch Smart Garden app, Amazon Alexa eller IFTTT.



LÄTT ATT INSTALLERA, SNABB ATT ANVÄNDA

DIN VÄG TILL EN HELAUTOMATISKT GRÄSKLIPPNING

LÄGG UT BEGRÄNSNINGSKABEL

Installera begränsningskabeln runt klippområdet och anslut kabeln till laddstationen. Minsta avståndet mellan begränsningskabeln, murar och väggar är 20 cm. Tack vare begränsningskabeln vet maskinen alltid var den ska klippa gräs.

INSTALLATIONSSERVICE

Det blir ännu bekvämare om du överlåter installationen till en av våra servicepartner. Kontakta din Robolinho® återförsäljare för mer information.


OMRINGA HINDER

Avgränsa hinder som blomsterrabatter och pool med begränsningskabel.

SMART GARDENING

Robolinho® W-modeller kan anslutas till din WiFi med inTOUCH-appen på din smartphone. Då kan du övervaka, konfigurera och manövrera din Robolinho® – via AL-KO inTOUCH eller smart Cloud-tjänsten IFTTT.

Dessutom drar du nytta av programuppdateringarna och kan dela din Robolinho® med familjen, grannen eller din önskade AL-KO servicepartner, så att de kan hålla ett öga på din Robolinho® under din frånvaro eller begära support.



INSTALLERA LADDSTATIONEN


Det är viktigt att laddstationen placeras helt plant, skyddad från vind och väder.

KALIBRERA OCH STÄLL IN

Kör menypunkten "Lär dig startpositioner" för att ställa in startpunkter. Detta är samtidigt en provkörning.

SMALA PASSAGER

Robolinho® klarar av passager ner till 60 cm vilket gör det lättare att kunna täcka otillgängliga delar av gräsmattan.



ÖVERSIKT ÖVER VÅRA MODELLER



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

ROBOLINHO® 300 E

- | Max. 300 m² klippyta**
- | Max. 30 % stigning



EASY

ROBOLINHO® 500 E

- | Max. 500 m² klippyta**
- | Max. 45 % stigning



EASY

**TOPPRELÅTAT HOS
RÅD & RÖN FÖR:**

- ✓ Klippresultat
- ✓ Säkerhet
- ✓ Låga ljudnivå

ROBOLINHO® 500 W

- | Max. 500 m² klippyta**
- | Max. 45 % stigning
- | Manövreras bekvämt med smartphone via WiFi och inTouch-app



**TESTVINNARE HOS
GÖR DET SJÄLV:**

- ✓ Hög driftsäkerhet
- ✓ Klarar stigningar upp till 45 %
- ✓ Problemfri installation



COMFORT

ROBOLINHO® 1150 W

- | Max. 1 000 m²* klippyta**
- | Max. 45 % stigning
- | Manövreras bekvämt med smartphone via WiFi och inTouch-app




PREMIUM


** Den maximala klippytan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.

DINA FÖRDELAR


- | Användarvänlig drift via display eller smartphone
- | Enkel steglös justering av klipphöjden med en vridknapp
- | Hög markfrigång för problemfri klippning av högt, tätt gräs
- | Upp till tre startpunkter säkrar effektiv täckning av hela klippområdet
- | Extra skarpa och vändbara knivar av specialhärdat stål
- | Uppladdning från sidan minimerar slitage av gräsmattan vid laddstationen
- | Bioklipp: Gräsklippet blir naturlig gödning för gräsmattan
- | Gräsmattan ser alltid välvårdad ut
- | Enkel installation och tillförlitlig drift
- | **NYHET!** Laddstationen kan monteras utanför gräsmattan
- | Högsta säkerhet: Sensorer skyddar i alla situationer
- | Utsläppsfri drift med låg energiförbrukning




**KLARAR SMALA PASSAGER
PÅ ENDAST 60 CM**




**TYST DRIFT
MAX. 60 DB (A)**



**STIGNINGSFÖRMÅGA
UPP TILL 45%**



SÄKERHETSSTOPP



SIDOKONTAKT



**KLIPPVERK MED
DUBBLA KNIVAR**



SKANNA KODEN OCH LÄS
MER OM INSTALLATION
OCH UNDERHÅLL



* Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
See www.alco-garden.se for a list of Alexa compatible robotic mowers.
Alexa support for this device may be limited to Alexa availability in your country.
Learn more at https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990



ROBOTGRÄSKLIPPARE	Robolinho® 300 E	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 W	Robolinho® 1150 W
Kategori	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Arbetsyta** / max. stigning	Max. 300 m ² / 30 %	Max. 500 m ² / 45 %	Max. 500 m ² / 45 %	Max. 1 000 m ² / 45 %
Mått (L x B x H)	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Vikt	Ca. 7,0 kg	Ca. 7,6 kg	Ca. 7,6 kg	Ca. 12,3 kg
Knivsystem	4 dubbelknivar	4 dubbelknivar	4 dubbelknivar	4 dubbelknivar
Klippbredd / klipphöjd	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	22 cm / 25–55 mm
Valfria startpunkter	För närvarande (2)	3	3	3
Batteri	Li-ion (2,2 Ah / maks. 18 V)	Li-ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-ion (5 Ah / max. 25,2 V)
Klipptid / laddningstid	45 min. / 45 min.	55 min. / 50 min.	55 min. / 50 min.	100 min. / 100 min.
Hastighet knivmotor	3.400 v/min.	3 400 v/min.	3 400 v/min.	3 400 v/min.
Garanterad ljudnivå	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
WiFi + Smart Cloud Connect***	–	–	✓	✓
Alexa kompatibel	–	–	✓	✓
Art.-nr	119 991	119 950	119 925	119 965
EAN	400 371 835 6274	400 371 835 6007	400 371 835 5758	400 371 835 6106

** Den maximala klippytan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.
*** Inkl. anslutning med AL-KO inTouch App (finns för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT.

TILLBEHÖR



Vårt tak av UV-beständig plast skyddar alla Robolinho® robotgräsklippare optimalt mot väderpåverkan under laddning och vid inaktivitet utan att hindra funktionaliteten. Tack vare den praktiska uppfällningsmekaniken är displayen alltid lättåtkomlig. Den kraftiga låshaken håller fast taket även i öppet läge.



Som standard så levereras alltid AL-KO Robolinho® med tillbehör som behövs för installation.



ROBOTGARAGE

Passar alla Robolinho®-modeller
Art.-nr 119 990
EAN 400 371 835 6267



LADDSTATION INKL. BOTTENPLATTA

För alla Robolinho®-modeller
Art.-nr 127 516
EAN 400 371 805 9571



MÄRLOR

90 st.
Art.-nr 119 461
EAN 400 371 835 1477



BEGRÄNSNINGSKABEL

Ø2,7 mm (150 m), inkl. kabelanslutning
Art.-nr 119 462
EAN 400 371 835 1484



BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø2,7 mm (50 m)
Art.-nr 534 995
EAN 576 972 080 4309



NYHET BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø2,7 mm (800 m)
Art.-nr 534 999
EAN 576 972 080 4323



FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL

På rulle, Ø3,0 mm (300 m)
Art.-nr 127 335
EAN 400 371 805 5924



RESERVKNIVAR (3x2 st.)

För Robolinho® 300 / 500 / 800 / 1150
Art.-nr 127 465
EAN 400 371 805 8574



RENGÖRINGSBORSTE

För rengöring av robotgräsklippare
Art.-nr 534 996
EAN 576 972 080 4316



KABELSAMLARE

4 st. vattentäta skarvkopplingar för skarvning av begränsningskabel
Art.-nr 534 994
EAN 576 972 08 04293



KABELREPARATIONSSATS

6 st. anslutningar och begränsningskabel
Art.-nr 127 327
EAN 400 371 805 5139



NYHET FÖRLÄNGNINGSKABEL

För laddstation (1 x 5 m)
Art.-nr 127 676
EAN 400 371 806 3622



NYHET HJULSATS (2 st.)

Terrånghjul för bättre fäste i branta lutningar
Art.-nr 127 675
EAN 400 371 806 3615



NYHET OGRÄSMATTA

Levereras utan hål och skärs enkelt till efter behov
Ø30 cm, Art.-nr 130 970, EAN 576 972 080 4354
Ø60 cm, Art.-nr 130 971, EAN 576 972 080 4361
Ø75 cm, Art.-nr 130 972, EAN 576 972 080 4378
Ø90 cm, Art.-nr 130 973, EAN 576 972 080 4385

REKOMMENDERAD
TILLBEHÖR

INSTALLATIONSKIT 1

150 m begränsningskabel
90 st. märlor
5 st. kabelanslutningar
Art.-nr 127 513
EAN 400 371 805 9540

INSTALLATIONSKIT 2

300 m begränsningskabel
270 st. märlor
10 st. kabelanslutningar
Art.-nr 127 514
EAN 400 371 805 9557



KNIVPLATTA (INKL. KNIVAR)

För Robolinho® 300 och 500
Art.-nr 127 466
EAN 400 371 805 8581

För Robolinho® 800 / 1150
Art.-nr 127 467
EAN 400 371 805 8598

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20

DK-9700 Brønderslev

Tel. + 46 (0)31 573 580

kundtjanst@al-ko.com

www.alko-garden.se

Levererad av din AL-KO återförsäljare:

Med reservation för tekniska ändringar och tryckfel.
Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.
Beställningsnr G999085 (SE) / 01-2022
Registreringsnummer för bortförskaffande av elektrisk utrustning WEEE Reg.nr: SE5562051937