

PRESTANDEDEKLARATION**Massiva golvbrädor av barrträ (obehandlade)****Byggprodukt**

Massiva spontade golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14342:2005+A1:2008. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller ev bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

Träggolv inomhus.

Tillverkare

Företag: Moelven Wood AB
Adress: Box 8006, 650 08 Karlstad
Telefon: 010-122 50 00
E-post: post.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Angivna prestanda

Prestanda för massiva spontade golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14342:2005+A1:2008 Träggolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

Väsentliga egenskaper

Träslag
Växtregion
Reaktion vid brandpåverkan/
minimitjocklek/minsta medel-
densitet
Formaldehydklass
Innehåll av pentaklorfenol
Böjhållfasthet
Halkmotstånd
Värmeledningstal
Naturlig beständighetsklass

Prestanda (deklarerade värden)

PNSY: furu (*Pinus sylvestris*) eller PCAB: gran (*Picea abies*)
NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Furu: utan luftspalt $D_{fl-s1/14}$ mm/480 kg/m³
Gran: utan luftspalt $D_{fl-s1/14}$ mm/400 kg/m³
med luftspalt $C_{fl-s1/20}$ mm/400 kg/m³
E1
Inget
NPD
NPD
NPD
4 (enligt SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår byggprodukt massiva, spontade och inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade golvbrädor av barrträ överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Karlstad, 2013-04-22.

Moelven Wood AB



Mikael Axelsson, VD