

FÄRDIGMÅLADE SKIVOR

NYA FÄRGER!

BLI INSPIRERAD



INNERTAK

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressade träfiber som sedan målats 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak kan du dessutom glömma allt om spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna är försedda med not och spont för dold skruvning och smidigast möjliga montage.

Se monteringsanvisning på www.huntonit.se



Huntonitskivor kan användas till såväl nybyggnation som renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum.

Takskivorna kan också användas i bad- och våtrum.

Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp spotlights om du så önskar då vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar.

Panelbord Penselmålad Vit



Skygge Soft Menthol på vägg och Vit Panelbord i tak



PENSELMÅLADE PANELBORD

Wood Panelbord med penselmålad yta och läcker trästruktur. Panelerna kan användas liggande eller stående i både tak och på vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden skall täcka längre avstånd än 2400 mm.

LÄNGDSPÅR I
SKYGGE PROFIL



ÄNDSPÅR I
FAS PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231656
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 3020	11 x 142 x 3020	231638
Panelbord Brilliant Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231651
Panelbord Vit	11 x 125 x 2420	11 x 142 x 2420	231626
Panelbord Vit	11 x 125 x 3020	11 x 142 x 3020	231628
Panelbord Vit	11 x 180 x 2420	11 x 200 x 2420	231621
Panelbord Vit	11 x 180 x 3020	11 x 200 x 3020	231623
Symfoni Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231521

Brilliant
S 0500N

Brilliant
S 0500N

Vit*
S 0502Y

Vit*
S 0502Y

Vit
S 0502Y

FÄRDIGMÅLADE TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Finns i flera utföranden.

LÄNGD- OCH ÄNDSPÅR
I V-FAS PROFIL



FÄRG	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Brilliant Vit	11 x 300 x 1220	231376
Brilliant Vit	11 x 620 x 1220	231380
Classique	11 x 300 x 1220	231201
Classique	11 x 300 x 1820	231101
Classique	11 x 620 x 1220	231002
Plankett	11 x 300 x 1220	231406
Plankett	11 x 300 x 1820	231408
Symfoni	11 x 300 x 1220	231501
Symfoni	11 x 300 x 1820	231511
Antikk	11 x 620 x 1220	231301



Symfoni tak

Classique tak



Klassisk tak



Vit Symfoni
S 0502-Y

Vit Plankett
S 0502-Y

Vit Classique
S 0502-Y

Vit Classique
S 0502-Y

Brilliant Vit
S 0500-N

Brilliant Vit
S 0500-N

Antikk Vit
S 0502Y



Panelbord Rustikk Lindesnes



PANELBORD RUSTIKK

Huntonit panelbord Rustikk har en yta med træstruktur och är tillgänglig i 9 färger.

Borden har en naturlig variation i färg och struktur som ger vägg och/eller tak ett naturtroget uttryck.

- Rekommenderas av Norges Astma-og Allergiforbund.
- 20 års garanti.
- En ren naturprodukt som bidrar till en sundare boendemiljö.
- Kan användas i hemmets alla rum - även i bad - och våtrum*.
- Slitstark och lättskött - enkelt att torka av.
- Panelborden levereras i 4-pack - lätt att bära!

*Ej våtzon

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Røst	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231535
Lindesnes	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231533
Færder	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231536
Lillesand	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231537
Saltdal	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231539
Svalbard	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231538

Nettomått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



Panelbord Rustikk Saltaldal

LÄNGDSPÅR RUSTIKK PROFIL



ÄNDSPÅR RUSTIKK PROFIL



Färgutbud Panelbord Rustikk



OBS: Färgerna i broschyren kan avvika något från produkterna. Designillustrationen visar 4 bord ihopmonterade - motsvarande en storlek på 50x56 cm. För korrekt färgåtergivning och struktur - se varuprov i din byggvaruhandel.

PENSELMÅLADE VÄGGSKIVOR

De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, Skygge och Faspanel 8 bord. De är, som våra innertak, tillverkade i miljövänlig och slitstark träfiber som sedan målats 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet och prestanda. Skivorna har ett klassiskt, stilfullt och elegant utförande, mycket likt vår traditionella svenska pärlspont/faspanel.

Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med not och spont för enkelt och snabbt montage med dold infästning, antingen på befintlig vägg eller direkt på regelstomme.

Huntonit's färdigmålade väggskivor är naturprodukter som bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta att hålla rena och kan även lätt målas om i annan kulör om du känner för det. Standardfärger är Caffelatte, Frost och Vit.

Tänk på! Du sparar tid och pengar med Huntonit's väggskivor. Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt.

PENSELMÅLAD SKYGGE VÄGGSKIVA

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

SKYGGE PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Skygge Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233801
Skygge Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233802
Skygge Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231850
Skygge Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231860
Skygge Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	231870
Skygge Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231852
Skygge Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231862
Skygge Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231855
Skygge Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231865
Skygge Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233235
Skygge Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233233
Skygge Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233221
Skygge Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233241
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233243
Skygge Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233245
Skygge Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231887

*beställningsvara



Brilliant Vit
S 0500N

Vit
S 0502Y

Caffelatte
S 1005-Y30R

Frost
S 1500N

Skygge Earth




Skygge Soft Menthol



Skygge Deep Ocean


NYA FÄRGER I TYP SKYGGE



Mist
S 3000-N




Sand
S 2502-Y




Earth
S 4005-Y20R




Soft Menthol
S 1706-G15Y



Soft Eucalyptus
S 5608-B78G



Deep Ocean
S 7010-B10G




Pepper
S 6502-R

PENSELMÅLAD

PERLE VÄGGSKIVA

Perle väggskiva har ett elegant utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.



Huntonit Perle Frost med design panel "Antique Wood"

FÄRDIGMÅLAD

BRÖSTNING

Vill du kanske ha en bröstpanel istället? Det går precis lika bra! Kapa då Huntonit väggskivor på hälften (förslagsvis) så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt och tidlöst pärlspontutseende.

PERLE PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Perle Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2390	233701
Perle Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231750
Perle Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231760
Perle Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231752
Perle Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231755
Perle Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231765

*beställningsvara



Brilliant Vit
S 0500N

Vit
S 0502Y

Caffelatte
S 1005-Y30R

Frost
S 1500N

Huntonit Perle Brilliant Vit




PENSELMÅLAD **ANTIK VÄGG** MED MICROFUG

Huntonit Antik microfug är en väggskiva med diskret fog. Skivorna är penselmålade.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233156
Antik Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233157
Antik Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233150
Antik Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233151
Antik Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	233147
Antik Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233154
Antik Frost*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2740	233155
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233158
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2740	233159

*beställningsvara



nyheter

PENSELMÅLAD FASPANEL 6 BORD

Huntonit penselmålade väggskivor Faspanel 6 bord har ett nostalgiskt, stilfullt och elegant utseende.

Väggskivorna levereras i 2-pack.

Skivorna har 6 bord som vardera är 100 mm breda. Skivorna är försedda med not och spont för snabbt och smidigt montage med dold infästning, antingen på existerande vägg eller direkt på regelstomme.

V-FAS PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Fas 6 bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233450
Fas 6 bord Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233460
Fas 6 bord Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233453
Fas 6 bord Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233457
Fas 6 bord Alladin	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233431
Fas 6 bord Pilasterblå	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233433
Fas 6 bord Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233437
Fas 6 bord Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	211735


*Beställningsvara

Nettomått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

Faspanel 6 bord Alladin



Faspanel 6 bord Mist





Faspanel 6 bord Kveldshimmel

Utökad
färgpalett
i typ Himmel

nyhet nyhet nyhet nyhet

Alladin
S1510-R80B

Pilaster blå
S3010-R90B

Kveldshimmel
S5010-R90B

Dempet Sort
S8500-N

RULLEMALT FASPANEL 3 BORD

Huntonit färdigmålade panelskivor Faspanel 3 bord har rollad yta och klassiskt, stilfullt och elegant utseende.


Skivorna har 3 bord som vardera är 200 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering, med dold infästning, på befintlig vägg eller direkt på reglar.

V-FAS PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243301
Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	243311
Brilliant Vit**	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243350

*beställningsvara

**penselmålad



Huntonit Fas 8 bord Vit



Faspanel 3 bord Hvit



PENSELMÅLAD FASPANEL 8 BORD

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

V-FAS PROFIL

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Faspanel 8 bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233381
Faspanel 8 bord Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233391
Faspanel 8 bord Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233385
Faspanel 8 bord Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233395

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD **BRANNIT**

Brandhämmande tak- och väggskivor.

Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskivor monteras lätt och enkelt. De levereras färdigmålade i vitt och ger utmärkt skruv- och spikfäste.

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete redan gjort. Efter avslutat monteringsarbete avlägsnas eventuella fläckar enkelt med en mjuk fuktad trasa. Använd vanligt rengöringsmedel.

Brannit skivor skall ej användas i bad- eller våtrum.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Tak Vit	11 x 600 x 1220	11 x 620 x 1220	233081
Vägg Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233021
Vägg Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233023

*beställningsvara

PRODUKTBESKRIVNING

Beteckning	Brandskyddande tak- och väggskivor
Färgtyp	Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00 Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen, Norge Tlf.:+47 55 10 00 68
Rengöring	Tvättas med ljummet tvålsvatten. Får ej ångtvättas
Avgasning	Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön

MONTERINGSANVISNING TAK OCH VÄGG

Montering	Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum.
Brandklass	B-s1,d0
Montering	På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m ³ eller material i Euro class A 1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på regler av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna
Fästmaterial	Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skruv: Gipsskruv 25-35mm
Avstånd fästen	100 mm för klammer och 150 mm för skruv



FÄRDIGMÅLAD TAKSKIVA

BRILLIANT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

CLASSIQUE*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

PLANKETT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

SYMFONI

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

WOOD - PANELBORD till tak och vägg*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 180 x 2400 mm
Bruttomått: 200 x 2420 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m²
Vikt: 17,6 kg
Färg: Vit, Sand, Mist

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. **Får man tapetklister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort.** Om detta ej görs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag. Observera! Nettomått: lika med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

FÄRDIGMÅLAD VÄGGSKIVA

PERLE, SKYGGE och FASPANEL 8 BORD*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 600 x 2390 mm
Bruttomått: 620 x 2390 mm
Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²
Vikt: 27,5 kg

PERLE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit:	NCS S 0502-Y
Caffelatte:	NCS S 1005-Y30R
Frost	NCS S 1500 N

SKYGGE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit:	NCS S 0502-Y
Caffelatte:	NCS S 1005-Y30R
Deep Ocean	NCS S S7010-B10G
Earth	NCS S 4005-Y20R
Frost	NCS S 1500 N
Mist	NCS S 3000-N
Pepper	NCS S 6502-R
Sand	NCS S 2502-Y
Soft Eucalypus	NCS S 5608-B78G
Soft Menthol	NCS S 1706-G15Y
Terracotta	NCS S 3923-Y74R

FASPANEL 8 BORD penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte:	NCS S 1005-Y30R
Vit:	NCS S 0502-Y
Frost	NCS S 1500 N

ANTIK MICROFUG penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit:	NCS S 0502-Y
Frost	NCS S 1500 N

*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

TILLBEHÖR:

BÄTTRINGSFÄRG



FOGMASSA



SKRUVAR










KOMBILIST




Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipskruvar
- Såg
- Snörslå (färgsnöre)/ alt. långt vattenpass


Huntonit färdigmålad vägg (netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.




Huntonit färdigmålat tak Brilliant, Classique (netto 600 x 1200 mm) och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.



Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm) Montering på längsgående läkt.



Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm) Montering tvärs läkt/regel.



DISTRIBUTÖR:

BOA

SKIVOR TILL BYGGET

Bo Andrén AB
Järngatan 19, Box 4018, 195 04 Rosersberg
Tel: 0771-62 30 00
www.boandren.se | info@boandren.se

PRODUCENT:

HUNTONIT

Huntonit AS
Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge
Tlf.: +47 38 13 71 00
www.huntonit.no, E-post: byggma@byggma.no



Huntonit ferdigmonterte vegg- og takskiver anbefaltes av Norges Astma og Allergiforbund