

Vinkelbeslag

För täckt utomhusbruk eller inomhusbruk

1. Produktens unika identifikationskod:

Vinkelbeslag

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):

Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten



Dimension	Artikelnummer
ABL 60x40x2,0x25	833142
ABL 60x60x2,0x25	833137
ABM 40x40x2,5x60	833133
ABM 60x40x2,5x60	833134
ABM 60x60x2,5x40	833138
ABM 60x60x2,5x60	833139
ABM 60x60x2,5x80	833140
ABM 80x60x2,5x60	833141
ABM 80x80x2,5x60	833148
ABM 80x80x2,5x80	833149
ABO 160x80x4,0x60	833171
ABO 160x80x4,0x80	833172
ABP 160x50x4,0x40	833170
ABQ 120x90x3,0x40	833168
ABQ 120x90x4,0x40	833169
ABQ 140x90x4,0x40	833162
ABT 90x48x3,0x116	833152
ABT 90x48x3,0x76	833154
ABT 90x50x3,0x50	833153
ABU 90x60x2,5x60	833155
ABU 90x60x2,5x60 OVAL	833156
ABV 50x50x2,5x35	833135
ABXR 105x105x2,5x90	833165
ABXR 70x70x1,5x55	833145
ABXR 90x90x1,5x65	833157
ABXR 90x90x2,0x65	833158
ABY 70x70x2,0x55	833146
ABY 90x90x3,0x40	833163
ABZR 80x60x2,0x40	833150



3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

Används för infästning mellan träkonstruktion och betong, lättbetong eller tegel och även som kryssförbindning i trä, i enlighet med ETA-09/0355.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

Thomé Gruppen AB
Bjurögatan 28
211 24 Malmö
+46 40 38 60 00
www.fast-fastening.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Ej relevant (se punkt 8)

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

ETA Danmark A/S, Nordhavn har utfärdat ETA-09/0355 enligt ETAG 015.
FPC 0769-CPD-6036 utfärdat av Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine

9. Angiven prestanda (karakteristiska värden)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Material	ETA-09/0355 Annex A	
Karakteristiska kapaciteter och bärförmåga	ETA-09/0355 Annex B	ETAG 015

10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:



Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-05-06