



Publicerat: 2022-10-03

Stenvalls Tryckimpregnerat Konstruktionsvirke NTR A/AB

Stenvalls tryckimpregnerade konstruktionsvirke är tillverkad av norrländsk senvuxen fura. Det kalla klimatet häruppe ger en långsamväxande skog med täta årsringar i trädet, vilket ger en råvara med hög kvalitet.

Egenskaper

- Hög kvalitet – tillverkad av norrländsk senvuxen fura
- Tryckimpregnerad NTR A/AB
- Ökad motståndskraft mot träförstörande organismer
- Funktionell hållbarhet upp till tjugo år eller mer

Version ⓘ	1
Leverantör ⓘ	Stenvalls Trä AB
BVB ID ⓘ	160393
BSAB-kod ⓘ Visa ▼	H - Konstruktioner av längdformvaror
BK04 ⓘ Visa ▼	02302 Impregnerat träskyddsklass NTR/A 02303 Impregnerat träskyddsklass NTR/AB
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Utomhus

Artiklar (101 st)Visa 

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
222005300	Fu 34x120 2,7 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015232786	
222005301	Fu 34x120 3 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218513	
222005302	Fu 34x120 3,3 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218520	
222005303	Fu 34x120 3,6 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218537	
222005304	Fu 34x120 3,9 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218544	
222005305	Fu 34x120 4,2 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218551	
222005306	Fu 34x120 4,5 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218568	
222005307	Fu 34x120 4,8 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218575	
222005308	Fu 34x120 5,1 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218582	
222005309	Fu 34x120 5,4 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015232779	
222005352	Fu 34x145 2,7 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015232809	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer

222005353	Fu 34x145 3 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218438	
222005354	Fu 34x145 3,3 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218445	
222005355	Fu 34x145 3,6 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218452	
222005356	Fu 34x145 3,9 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218469	
222005357	Fu 34x145 4,2 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218476	
222005358	Fu 34x145 4,5 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218483	
222005359	Fu 34x145 4,8 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218490	
222005360	Fu 34x145 5,1 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015218506	
222005361	Fu 34x145 5,4 Handledare NTR AB LP 3dm	7340015232793	
222006206	Fu 45x120 2,7 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228277	
222006207	Fu 45x120 3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228260	
222006208	Fu 45x120 3,3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228253	
222006209	Fu 45x120 3,6 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228246	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer

222006210	Fu 45x120 3,9 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228239
222006211	Fu 45x120 4,2 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228222
222006212	Fu 45x120 4,5 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228215
222006213	Fu 45x120 4,8 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228208
222006214	Fu 45x120 5,1 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228192
222006215	Fu 45x120 5,4 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228185
222006275	Fu 45x145 2,7 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228376
222006276	Fu 45x145 3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228369
222006277	Fu 45x145 3,3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228352
222006278	Fu 45x145 3,6 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228345
222006279	Fu 45x145 3,9 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228338
222006280	Fu 45x145 4,2 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228321
222006281	Fu 45x145 4,5 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228314
Artikelnummer	AP 3dm	GTIN/EAN RSK-nummer

222006282	Fu 45x145 4,8 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228307	
222006283	Fu 45x145 5,1 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228291	
222006284	Fu 45x145 5,4 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228284	
222006330	Fu 45x170 2,7 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228475	
222006331	Fu 45x170 3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228468	
222006332	Fu 45x170 3,3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228451	
222006333	Fu 45x170 3,6 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228444	
222006334	Fu 45x170 3,9 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228437	
222006335	Fu 45x170 4,2 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228420	
222006336	Fu 45x170 4,5 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228413	
222006337	Fu 45x170 4,8 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228406	
222006338	Fu 45x170 5,1 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228390	
222006339	Fu 45x170 5,4 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228383	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
	LP 3dm		
222006374	Fu 45x195 2,7 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228574	
222006375	Fu 45x195 3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228567	
222006376	Fu 45x195 3,3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228550	
222006377	Fu 45x195 3,6 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228543	
222006378	Fu 45x195 3,9 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228536	
222006379	Fu 45x195 4,2 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228529	
222006380	Fu 45x195 4,5 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228512	
222006381	Fu 45x195 4,8 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228505	
222006382	Fu 45x195 5,1 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228499	
222006383	Fu 45x195 5,4 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228482	
222006385	Fu 45x220 2,7 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228673	
222006386	Fu 45x220 3 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228666	

222006387	Fu 45x220 3,5 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228659	
222006388	Fu 45x220 3,6 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228642	
222006389	Fu 45x220 3,9 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228635	
222006390	Fu 45x220 4,2 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228628	
222006391	Fu 45x220 4,5 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228611	
222006392	Fu 45x220 4,8 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228604	
222006393	Fu 45x220 5,1 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228598	
222006394	Fu 45x220 5,4 Dim 4 RH NTR A LP 3dm	7340015228581	
222006045	Fu 45x45 2,7 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227966	
222006046	Fu 45x45 3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227959	
222006047	Fu 45x45 3,3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227942	
222006048	Fu 45x45 3,6 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227935	
222006049	Fu 45x45 3,9 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227928	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer

222006050	Fu 45x45 4,2 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227911
222006051	Fu 45x45 4,5 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227904
222006052	Fu 45x45 4,8 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227898
222006053	Fu 45x45 5,1 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227881
222006054	Fu 45x45 5,4 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227874
222006103	Fu 45x70 2,7 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228062
222006104	Fu 45x70 3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228055
222006105	Fu 45x70 3,3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228048
222006106	Fu 45x70 3,6 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228031
222006107	Fu 45x70 3,9 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228024
222006108	Fu 45x70 4,2 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228017
222006109	Fu 45x70 4,5 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228000
222006110	Fu 45x70 4,8 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227997
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN RSK-nummer

222006111	Fu 45x70 5,1 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227980
222006112	Fu 45x70 5,4 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015227973
222006161	Fu 45x95 2,7 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228161
222006162	Fu 45x95 3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228154
222006163	Fu 45x95 3,3 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228147
222006164	Fu 45x95 3,6 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228130
222006165	Fu 45x95 3,9 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228123
222006166	Fu 45x95 4,2 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228116
222006167	Fu 45x95 4,5 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228109
222006168	Fu 45x95 4,8 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228093
222006169	Fu 45x95 5,1 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228086
222006170	Fu 45x95 5,4 Dim 4 RH NTR AB LP 3dm	7340015228079
222006159	Fu 45x95 Dim RH NTR AB TP 3dm	7340015228178

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st) i[Visa](#) 

Certifikat för hållbart skogsbruk

2022-09-20

88.33 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2022-09-20

95.29 kB

Deklaration av delkomponent

2022-09-26

150.46 kB

Byggvarudeklaration

2022-09-28

73.39 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)[Visa](#) 

Prestandadeklaration

2022-09-15

142.09 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering
H-angivelse	Egenklassificering				

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Träråvara				
Furu	99,267%	Övrigt, naturmaterial		
Wolmanit CX-8WB				
2-aminoetanol (etanolamin)	0,48%	141-43-5	H302 H312 H314 H332	H361
Kopparhydroxidkarbonat	0,208%	12069-69-1	*M-faktor H302 H319 H332 H400* H410*	Riskminskningsämne
Bis-(N-Cyklodiazeniumdioxid)koppar	0,045%	312600-89-8; 15627-09-5	*M-faktor H228 H302 H318 H373 H400* H410*	Riskminskningsämne

Bedömning



Totalt









Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll




-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 -  Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): 0,3% - 3% av enskilt ämne
 -  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 2 (H373): $\leq 1\%$, av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
 -  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$)
 -  Miljöfarligt (H410): $> 0,25\%$ - $< 2,5\%$ av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor)
 -  Produkten innehåller inte nanomaterial
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

-  ≥50 % förnybara råvaror
-  Möjlighet finns att varan kan beställas med certifikat gällande hållbart skogsbruk.


2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.
-  ≥50% av elanvändning under slutproduktion kommer från förnybara energikällor.





3. Emballage

-  Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet

-  Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Socialt ansvarstagande i leverantörsledet

+ Besvarade frågor kring socialt ansvarstagande i leverantörsledet i "Ansök om bedömning"

Finns relevanta certifikat avseende socialt ansvarstagande framtagna inom organisationen?

Ja Nej

Ange vilket/vilka:

- ISO 14001 ISO 9001 ISO 20400 OHSAS 18001 SA8000
- Annat

Vänligen beskriv:

FSC
PEFC

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar socialt ansvarstagande i leverantörsledet framtagen inom organisationen?

Ja Nej

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet)
- Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö
- FN:s konvention mot korruption Annat

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med socialt ansvarstagande?

Ja Nej

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på socialt ansvarstagande?

Ja Nej

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

- Kartläggning – av produktens leverantörskedja
- Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja
- Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras
- Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer
- Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras

Andra certifieringar/märkningar:




3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



2017 v.1.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
